



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 004615-TSE-08/09
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 10.04.2019
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 25.07.2027
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI EAE ELEKTRİK AYDINLATMA ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE
NAME OF THE LICENCE HOLDER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ İKİTELLİ OSB MAHALLESİ EAE NO:20 İÇ KAPI NO: GİRİŞ KAT
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER BAŞAKŞEHİR İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI EAE Elektrik Aydınlatma Endüstrisi Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE DİLOVASI ŞUBESİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAHALLESİ 14 SK. FABRİKA BİNASI (A
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE +B+C) APT. NO: 3/1 DİLOVASI KOCAELİ / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 004615-TSE-08/08
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI Şekil+EAE ELEKTRİK A.Ş.
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN IEC 60598-2-1 / 30.09.2021 -- TS EN IEC 60598-1 / 12.04.2021
RELATED TURKISH STANDARD -- TS EN IEC 60598-1/A11 / 28.04.2022

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

Revoled S Model, 220-240 V, 50/60 Hz, 140 Watt'a kadar(dahil), I Sınıfı, IP 65 Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü

STL Model, 220-240 V, 50/60 Hz, 48 Watt'a kadar(dahil), I Sınıfı, IP 40 Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 09.03.2020)

LINA ETANJ (LNE) Model, 220-240 V, 50/60 Hz, 72 Watt'a kadar(dahil), I Sınıfı, IP 64 Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 09.03.2020)

NETA (NTA) Model, 220-240 V, 50/60 Hz, 120 Watt'a kadar(dahil), I Sınıfı, IP 20 Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 09.03.2020)

INFINOO (INF) Model, 220-240 V, 50/60 Hz, 83 Watt'a kadar(dahil), I Sınıfı, IP 40 Ledli Genel Amaçlı Sabit

e-imzalı/e-signed

07.08.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(004615-TSE-08/09nolu belge devamı) : EAE Elektrik Aydınlatma Endüstrisi Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN IEC 60598-2-1 / 30.09.2021 -- TS EN IEC 60598-1 /
12.04.2021 -- TS EN IEC 60598-1/A11 / 28.04.2022

Aydınlatma Armatürü(K.G: 09.03.2020),

SATURN (STR) Model, 220-240 V, 50/60 Hz, 16 Watt'a kadar(dahil), I Sınıfı, IP 65 Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 09.03.2020),

MINIWASHER MNW Model, 220-240 V, 50/60 Hz, 32 Watt'a kadar(dahil), I Sınıfı, IP 66 Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 09.03.2020),

Revoled X (RVX) Model, 220-240 V, 50/60 Hz, X Watt'a kadar(dahil), I Sınıfı, IP 66, Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 04.10.2021),

X: Güç(Watt)= 18-128 Watt(dahil), ta : 45 °C
129-330 Watt(dahil), ta : 40 °C

İnfinoo (INF) Model, 220-240 V, 50/60 Hz, 82 Watt'a kadar(dahil), I Sınıfı, IP 64, ta: 45 °C Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 04.10.2021),

Dbar (DBA) Model, 24 VDC – 48 VDC, 15 Watt'a kadar(dahil), III Sınıfı, IP 66, ta: 45 °C Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 04.10.2021),

Tbar (TBA) Model, 220-240 V, 50/60 Hz, 20 Watt'a kadar(dahil), II Sınıfı, IP 66, ta: 45 °C Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 04.10.2021),

Logy (LOJ) Model, 220-240 V, 50/60 Hz, 228 Watt'a kadar(dahil), I Sınıfı, IP 20, ta: 40 °C Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 04.10.2021),

Logy (LOJ) Model, 220-240 V, 50/60 Hz, 228 Watt'a kadar(dahil), I Sınıfı, IP 65, ta: 35 °C Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 04.10.2021),

Cozar (COZ) Model, 220-240 V, 50/60 Hz, 75 Watt'a kadar(dahil), I Sınıfı, IP 65, ta: 40 °C Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 04.10.2021),

Cozar (COZ) Model, 220-240 V, 50/60 Hz, 75 Watt'a kadar(dahil), II Sınıfı, IP 65, ta: 40 °C Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 04.10.2021),

HBC Model, 220-240 V, 50/60 Hz, X Watt'a kadar(dahil), I Sınıfı, IP 65, Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 04.10.2021),

X: Güç(Watt)= 40-155 Watt(dahil), ta : 50 °C
165-243 Watt(dahil), ta : 45 °C

e-imzalı/e-signed

07.08.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(004615-TSE-08/09nolu belge devamı) : **EAE Elektrik Aydınlatma Endüstrisi Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN IEC 60598-2-1 / 30.09.2021 -- TS EN IEC 60598-1 / 12.04.2021 -- TS EN IEC 60598-1/A11 / 28.04.2022

Galis (GLS) Model, 220-240 V, 50/60 Hz, 70 Watt'a kadar(dahil), I Sınıfı, IP 66, Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 04.10.2021),

Galis (GLS) Mini Model, 220-240 V, 50/60 Hz, 36 Watt'a kadar(dahil), I Sınıfı, IP 66, Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 04.10.2021),

S Round (SRD) Standard Model, 220-240 V, 50/60 Hz, 225 Watt'a kadar(dahil), I Sınıfı, IP 65/66, ta: 40 °C Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 04.10.2021),

S Round (SRD) Endüstriyel Model, 220-240 V, 50/60 Hz, 137 Watt'a kadar(dahil), I Sınıfı, IP 65/66, ta: 60 °C Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 04.10.2021),

FLX YG Model, 100-277 V ya da 220-240 V (LED Driver için), 50/60 Hz(LED Driver için), Y Watt'a kadar(dahil), II Sınıfı(LED Driver için), 24 VDC, III Sınıfı(Led Modül için), IP 20, Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü

Y: Güç(Watt)= 136 Watt'a kadar(dahil) (K.G: 04.10.2021),

Revero(REV) Model, 220-240 V, 50/60 Hz, I Sınıfı, ta : -20,....., + 40 °C, IP 65, 60-149 Watt(dahil) Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 23.10.2023),

YPL Model, 220-240 V, 50/60 Hz, II Sınıfı, ta : -20,....., + 35 °C, IP 66, 25-53 Watt(dahil) Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 23.10.2023),

M-LINE(MLN) Model, 220-240 V, 50/60 Hz, I Sınıfı, ta : -20,....., + 40 °C, IP 40, 10-80 Watt(dahil) Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 23.10.2023),

STL V5 Model, 220-240 V, 50/60 Hz, I Sınıfı, ta : -5,....., + 35 °C, IP 20, 15-160 Watt(dahil) Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 23.10.2023),

Downled(DWL) V5 Model, 220-240 V, 50/60 Hz, I Sınıfı, ta : -5,....., + 35 °C, IP 65 , 15-20 Watt(dahil) Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 23.10.2023)

Bloom-S NG Model, 220-240 V, 50/60 Hz, I Sınıfı, ta : -20,....., + 40 °C, IP 40, 24-50 Watt(dahil) Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 27.01.2025)

Bloom-S NG Model, 220-240 V, 50/60 Hz, I Sınıfı, ta : -20,....., + 40 °C, IP 20, 24-50 Watt(dahil) Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 27.01.2025)

e-imzalı/e-signed

07.08.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

